

SIEMENS

Lista de Precios

Noviembre 1 de 2007

Productos y Soluciones para el

Sector de la Construcción

Noviembre 1 de 2007

Productos y Soluciones para el

Sector de la Construcción

SIEMENS

5 Interruptores y Tomacorrientes

7 Línea DUALE

11 Línea ILUS

15 Línea TALARI

20 Esquemas de Conexión

21 Detector de Presencia

23 Protección y Control de Energía

24 Cortacircuitos Automáticos Enchufables

25 Cortacircuitos Automáticos Enchufables Protección Diferencial

25 Sistema de Protección Diferencial (GFCI) Tipo QF

26 Tableros para Cortacircuitos Automáticos Enchufables

27 Accesorios para tableros bifásicos y trifásicos

28 Interruptores termomagnéticos para montaje en riel OMEGA (DIN)

30 Interruptores de caja moldeada MCCB 3VT

30 Interruptores de protección de potencia 3WT

31 Medidor Multifuncional MID 96

Interruptores y Tomacorrientes

Líneas para todos los ambientes:

- DUALE
- ILUS
- TALARI

La importancia de un nuevo proyecto

con economía y calidad

Siempre tienes en cuenta los detalles que te hacen la vida más fácil y sencilla. Por eso DUALE, la línea de tomas e interruptores de Siemens, es justo lo que necesitabas.

DUALE se caracteriza por economía y calidad, porque está desarrollada con ABS de gran brillo, un material resistente que no permite el depósito de polvo, lo que garantiza un acabado perfecto por más tiempo.

Porque tú quieres calidad al mejor precio.

LÍNEA **DUALE**

Economía y calidad

Interruptores y Tomacorrientes Línea DUALE

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
		Blanca - Componente armado		
		Interruptores, 10A, 250V		
119790	1602e	Interruptor sencillo	20	4.800
119830	1625e	Interruptor doble	20	6.700
119831	1607e	Interruptor triple	20	9.350
		Interruptores conmutables, 10A, 250V		
119832	1602He	Interruptor conmutable sencillo	20	5.300
119833	1625H2e	Interruptor conmutable doble	20	7.850
119834	1607H3e	Interruptor conmutable triple	20	10.600
119835	1608e	Interruptor conmutable 4 vías	5	8.800
		Tomacorrientes, 15A, 250V		
119837	1612e	Tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	20	4.750
119962	1616e	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T)	20	6.900
		Conjunto de interruptores (10A, 250V) y tomacorrientes (15A, 250V)		
119840	1634e	Interruptor sencillo + Tomacorriente universal sencillo con polo a tierra (2P+T)	20	7.950
119841	1625H1e	Interruptor sencillo + Interruptor conmutable sencillo	20	7.200
		Tomas telefónicas y para TV		
119843	1648e	Toma para teléfono, americana RJ-11, 4 cables	20	4.350
119844	1614e	Toma para TV, coaxial, 75 Ohm	20	4.150
		Pulsadores (10A, 250V) y zumbadores (110V)		
119845	1603e	Pulsador timbre	20	5.000
119846	1622V1e	Zumbador (chicharra electromagnética)	10	9.550
		Dimmers, 110V, 400W max.		
119847	1623V1e	Interruptor rotativo, variador de luminosidad (Dimmer)	5	32.900
		Placas		
119848	1600e	Placa ciega 4x2	40	2.500
119849	1600Fe	Placa ciega con salida de cable 4x2	40	2.500

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.



1602e

1607e

1603e

1612e

1648e

www.siemens.com.co/interruptoresytomacorrientes

Interruptores y Tomacorrientes Línea DUALE

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
		Marfil - Componente armado		
		Interruptores, 10A, 250V		
119850	1502e	Interruptor sencillo	20	4.800
119851	1525e	Interruptor doble	20	6.700
119852	1507e	Interruptor triple	20	9.350
		Interruptores conmutables, 10A, 250V		
119853	1502He	Interruptor conmutable sencillo	20	5.300
119854	1525H2e	Interruptor conmutable doble	20	7.850
119855	1507H3e	Interruptor conmutable triple	20	10.600
119856	1508e	Interruptor conmutable 4 vías	5	8.800
		Tomacorrientes, 15A, 250V		
119858	1512e	Tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	20	4.750
119963	1516e	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T)	20	6.900
		Conjunto de interruptores (10A, 250V) y tomacorrientes (15A, 250V)		
119861	1534e	Interruptor sencillo + Tomacorriente universal sencillo con polo a tierra (2P+T)	20	7.950
119862	1525H1e	Interruptor sencillo + Interruptor conmutable sencillo	20	7.200
119863	1520He	Interruptor conmutable sencillo + Tomacorriente universal sencillo	20	8.500
		Tomas telefónicas y para TV		
119864	1548e	Toma para teléfono, americana RJ-11, 4 cables	20	4.350
119865	1514e	Toma para TV, coaxial, 75 Ohm	20	4.150
		Pulsadores (10A, 250V) y zumbadores (110V)		
119866	1503e	Pulsador timbre	20	5.000
119867	1522V1e	Zumbador (chicharra electromagnética)	10	9.550
		Dimmers, 110V, 400W max.		
119868	1523V1e	Interruptor rotativo, variador de luminosidad (Dimmer)	5	32.900
		Placas		
119871	1500e	Placa ciega 4x2	40	2.500
119873	1500Fe	Placa ciega con salida de cable 4x2	40	2.500

1525e

1508e

1514e

1522V1e

1523V1e

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

www.siemens.com.co/interruptoresytomacorrientes

SIEMENS

Para esos momentos curvos de la vida

E20001-F150-L400-X-7800

en que el mundo es tuyo

La línea ILUS de tomas e interruptores de Siemens tiene el perfecto equilibrio de las cosas bellas. Sus placas poseen aditivo UV y un agente antiestático que evita la retención de polvo y residuos, manteniendo siempre la apariencia del primer día.
El diseño de ILUS aporta un perfil elegante, atribuyendo belleza a todos los ambientes.

Porque tú disfrutas el equilibrio.

LÍNEA **ILUS**
Belleza y elegancia
para cada ambiente

Interruptores y Tomacorrientes Línea ILUS

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
		Blanca - Componente armado		
		Interruptores, 10A, 250V		
119874	5TA99041	Interruptor sencillo	30	6.300
119875	5TA99047	Interruptor doble	15	9.550
119876	5TA99051	Interruptor triple	15	12.750
		Interruptores conmutables, 10A, 250V		
119877	5TA99043	Interruptor conmutable sencillo	15	7.250
119878	5TA99048	Interruptor conmutable doble	15	11.700
119879	5TA99046	Interruptor conmutable 4 vías	15	11.700
		Tomacorrientes, 15A, 250V		
119881	5UB99043	Tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	15	4.900
119882	5UB99048	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T)	15	7.000
		Conjunto de interruptores (10A, 250V) y tomacorrientes (15A, 250V)		
119885	5TA99057	Interruptor sencillo + Tomacorriente universal sencillo con polo a tierra (2P+T)	15	10.000
		Tomas telefónicas, para TV y para computador		
119886	5TG99061	Toma para teléfono americana RJ-11, 4 cables	15	7.750
119952	5TG99065	Toma doble para teléfono americana RJ-11 4 cables doble	15	15.400
119887	5TG99082	Toma para TV, coaxial, 75 Ohm	15	10.400
119888	5TG99063	Toma para computador RJ-45-CAT 5e, para transmisión de voz y datos	15	21.200
		Pulsadores (10A, 250V) y zumbadores (110V)		
119889	5TD99040	Pulsador timbre	15	7.450
119890	5TG99066	Zumbador (chicharra electromagnética)	15	12.950
		Dimmers		
119891	5TG99076	Interruptor rotativo, variador de luminosidad (dimmer), 110V, 400W max.	5	41.350
119892	5TG99078	Interruptor de toque, variador de luminosidad (dimmer), 110V, 250W max.	5	45.600
		Sensores de movimiento		
119893	5TG99075	Sensor de movimiento bivoltaje 110V/220V	5	82.700

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

www.siemens.com.co/interruptoresytomacorrientes

5TA99006

5UB99006

5TA99000

5TA99004

5UB99002

5TG99001

5TG99004

Interruptores y Tomacorrientes Línea ILUS

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
		Blanca - Módulos para combinar		
		Módulo para interruptor, 10A, 250V		
119894	5TA99000	Módulo interruptor sencillo	60	3.200
119958	5TA99006	Módulo interruptor sencillo con luz piloto	30	6.900
180706	5TD99003	Módulo interruptor bipolar con luz piloto	15	10.600
		Módulos para interruptores conmutables, 10A, 250V		
119895	5TA99001	Módulo interruptor conmutable sencillo	30	4.150
119953	5TA99007	Módulo interruptor conmutable sencillo con luz piloto	15	8.500
119896	5TA99004	Módulo interruptor conmutable 4 vías	15	8.500
		Módulos para tomacorrientes, 15A, 250V		
119897	5UB99002	Módulo tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	15	3.500
119959	5UB99006	Módulo tomacorriente con señalización de polo tierra aislado (2P+T)	15	4.250
		Módulo para tomacorriente tripolar/bipolar, 20A, 250V		
119912	10311e	Módulo tomacorriente tripolar (3P)/bipolar(2P+N) Ocupa dos espacios	15	6.400
		Módulos para tomas telefónicas, para TV y para computador		
119899	5TG99001	Módulo toma para teléfono, americana RJ-11, 4 cables	15	4.800
119900	5TG99004	Módulo toma para TV, coaxial, 75 Ohm	15	8.500
119901	5TG99002	Módulo toma para computador RJ45-CAT 5e, para transmisión de voz y datos	15	18.250
		Módulos para pulsadores (10A, 250V) y zumbadores (110V)		
119954	5TD99002	Módulo pulsador timbre con luz piloto	15	7.450
119955	5TG99007	Módulo temporizado	10	63.000
		Módulos ciegos		
119902	5TG99017	Módulo ciegos (empaque de dos unidades)	90	1.300
119903	5TG99018	Módulo ciego con salida para cable (empaque de dos unidades)	30	1.300
		Placas ciegas		
119964	5TG99020	Placa ciega 4x2	45	2.800
		Soporte con placa para montaje de los módulos		
119904	5TG99023	Soporte con placa para una función, 4x2	45	2.800
119905	5TG99025	Soporte con placa para dos funciones, 4x2	45	2.800
119906	5TG99026	Soporte con placa para tres funciones, 4x2	45	2.800

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

www.siemens.com.co/interruptoresytomacorrientes

SIEMENS

TCC | LA FACTORIA

Una mirada a la moda

E20001-F170-L400-X-7800

y a cada detalle del color

Hoy tienes la posibilidad de elegir y disfrutar a través de TALARI, la línea top de tomas e interruptores de Siemens.

Compuesta por módulos combinables y placas con ABS de alto brillo, TALARI posibilita una infinidad de combinaciones, adecuándose a tus necesidades de funcionalidad.

Porque eres tú quien decide.

LÍNEA **TALARI**

Diseño **avanzado** y totalmente **modular**

Interruptores y Tomacorrientes Línea TALARI

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
		Blanca - Modular		
		Módulo para interruptor, 10A, 250V		
119907	10011e	Módulo interruptor sencillo con luz piloto	30	7.650
		Módulos para interruptores conmutables, 10A, 250V		
119908	10031e	Módulo interruptor conmutable sencillo con luz piloto	15	9.150
119909	10061e	Módulo interruptor conmutable 4 vías	15	10.850
		Módulos para tomacorrientes, 15A, 250V		
119960	10431e	Módulo tomacorriente con señalización de polo a tierra aislado (2P+T)	15	5.000
119911	10321e	Módulo tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	15	3.850
		Módulo para tomacorriente tripolar/bipolar, 20A, 250V		
119912	10311e	Módulo tomacorriente tripolar (3P)/bipolar (2P+N) Ocupa dos espacios	15	6.400
		Módulos para tomas telefónicas, para TV y para computador		
119913	10351e	Módulo toma para teléfono, americana RJ-11, 4 cables	15	6.150
119914	10371e	Módulo toma para TV, coaxial, 75 Ohm	15	4.800
119915	10381e	Módulo toma para computador RJ45-CAT 5e, para transmisión de voz y datos	15	20.150
119966	10443e	Módulo toma para computador RJ45 CAT 6, para transmisión de voz y datos		Bajo Consulta
		Módulos para pulsadores (10A, 250V) y zumbadores (110V)		
119916	10211e	Módulo pulsador timbre con luz piloto	15	6.400
119917	10231e	Módulo pulsador temporizador con luz piloto	15	6.600
119918	10501e	Módulo zumbador (chicharra electromagnética)	15	13.250
		Módulos para dimmers		
119919	10611e	Módulo interruptor rotativo, variador de luminosidad (dimmer), 110V, 400W max.	10	43.500
119920	10661e	Módulo interruptor digital, variador de luminosidad (dimmer), 110V, 250W max.	10	45.800
		Sensores de movimiento (conjunto armado)		
119921	27761e	Sensor de movimiento bivoltaje 110V/220V con interruptor sencillo	5	92.750
		Módulos ciegos		
119922	10701e	Módulos ciegos (empaque de dos unidades)	90	1.600
119923	10711e	Módulos ciegos con salida para cable (empaque de dos unidades)	15	1.600

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

www.siemens.com.co/interruptoresytomacorrientes

Luz piloto extraible

Interruptores y Tomacorrientes Línea TALARI

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
		Marfil - Modular		
		Módulo para interruptor, 10A, 250V		
119924	10013e	Módulo interruptor sencillo con luz piloto	30	7.650
		Módulos para interruptores conmutables, 10A, 250V		
119925	10033e	Módulo interruptor conmutable sencillo con luz piloto	15	9.150
119926	10063e	Módulo interruptor conmutable 4 vías	15	10.850
		Módulos para tomacorrientes, 15A, 250V		
119961	10433e	Módulo tomacorriente con señalización de polo a tierra aislado (2P+T)	15	5.000
119928	10323e	Módulo tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	15	3.850
		Módulo para tomacorriente tripolar/bipolar, 20A, 250V		
119929	10313e	Módulo tomacorriente tripolar (3P)/bipolar (2P+N) Ocupa dos espacios	15	6.400
		Módulos para tomas telefónicas, para TV y para computador		
119930	10353e	Módulo toma para teléfono, americana RJ-11, 4 cables	15	6.150
119931	10373e	Módulo toma para TV, coaxial, 75 Ohm	15	4.800
119932	10383e	Módulo toma para computador RJ45-CAT 5e, para transmisión de voz y datos	15	20.150
119965	10443e	Módulo toma para computador RJ45 CAT6 para transmisión de voz y datos		Bajo Consulta
		Módulos para pulsadores (10A, 250V) y zumbadores (110V)		
119933	10213e	Módulo pulsador timbre con luz piloto	15	6.400
119934	10233e	Módulo pulsador temporizador con luz piloto	15	6.600
119935	10503e	Módulo zumbador (chicharra electromagnética)	15	13.250
		Módulos para dimmers		
119936	10613e	Módulo interruptor rotativo, variador de luminosidad (dimmer), 110V, 400W max.	10	43.500
119937	10663e	Módulo interruptor digital, variador de luminosidad (dimmer), 110V, 250W max.	10	45.800
		Módulos ciegos		
119938	10703e	Módulos ciegos (empaque de dos unidades)	90	1.600
119939	10713e	Módulos ciegos con salida para cable (empaque de dos unidades)	15	1.600

10033e

10373e

10383e

10663e

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

www.siemens.com.co/interruptoresytomacorrientes

Interruptores y Tomacorrientes Línea TALARI

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Descripción	Unid. por empaque	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Placas decorativas de colores			
119940	10901e	Placa para 3 módulos, 4x2, blanca	50	2.150
119941	10903e	Placa para 3 módulos, 4x2, marfil	50	2.150
119942	10909e	Placa para 3 módulos, 4x2, habana	50	5.300
119943	10908e	Placa para 3 módulos, 4x2, dorada	50	5.300
119944	10905e	Placa para 3 módulos, 4x2, bronce	50	5.300
119945	10907e	Placa para 3 módulos, 4x2, plata	50	5.300
119946	10906e	Placa para 3 módulos, 4x2, verde mármol	50	5.300
119947	10904e	Placa para 3 módulos, 4x2, champagne	50	5.300
119948	10911e	Placa para 3 módulos, 4x2, rojo córdoba	50	5.300
119949	10913e	Placa para 3 módulos, 4x2, azul	50	5.300
119950	10910e	Placa para 3 módulos, 4x2, gris metalizado	50	5.300
	Soporte			
119951	10000e	Soporte para 3 módulos, 4x2	50	3.750

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*** El precio Lista no incluye el IVA vigente.**





Ejemplos de combinaciones en la Línea Talari

Esquemas de Conexión

Tomacorriente universal (2P+T) 10A 15A 250V~



Tomacorriente polarizado

Tomacorriente bipolar (2P+N) 20A 250V~



Zumbador o Chicharra



Pulsador timbre



Interruptor Sencillo 10A 250V~



Interruptor bipolar Sencillo 10A 250V~



Interruptor bipolar conmutable 10A 250V~



Interruptor Conmutable



Interruptor 4 Vías



Dimer digital bivoltage
(110A / 250W - 250V / 400W)



Dimer rotativo
110V máx. 400W 220V máx. 400W



Detector de presencia

Detecta automáticamente la radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano, accionando automáticamente una carga eléctrica.

Ideal para uso en pasillos, escaleras, corredores, garajes y otros lugares donde exista movimiento o tránsito de personal. Para cualquier tipo de luz.

Temporizador: de 0 a 9 minutos. Para mejor información puede buscar en el manual de instrucciones del producto.

Especificaciones generales

Doble voltaje 127/220
Conmutación de cargas: 500w/127v – 1000w/220v
Distancia de alcance de sensor: +/- 6mt.
Angulo de cobertura 110°
Fusible de protección: 5A

*Para utilizarlo con luz fluorescente se recomienda el uso de regulador de tiempo mínimo de 5 minutos para preservar la vida útil de la bombilla fluorescente.

Esquema de Conexión

Conexión sencilla



Conexión paralela

Se realiza uniendo las salidas de los sensores, de esta forma cualquier sensor detectará la presencia y hará accionar las luces (Debe tenerse cuidado para que las salidas sean conectadas en la misma fase)



Cómo instalar

Hilo Blanco: conectar con la salida de la luz.
Hilo Azul: Conectar a tierra o neutro de la luz.
Hilo Negro conectar directo a la fase de la red.

Vista lateral



Vista de punta



Vista de punta que sobrepone la cobertura



Protección y Control de Energía

- Cortacircuitos Automáticos Enchufables
- Tableros para Cortacircuitos Automáticos
- Interruptores Termomagnéticos
- Interruptores de caja moldeada MCCB 3VT
- Interruptores de Protección de Potencia 3WT
- Medidor Multifuncional MID 96

Cortacircuitos Automáticos Enchufables

Interruptor Monopolar

Interruptor Bipolar

Interruptor Tripolar

Cortacircuitos con disparo libre "TRIP". Tensión de aislamiento: 240V AC.
Aprobación UL 489 y NEMA AB-2.

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Corriente Térmica (A)	Capacidad de ruptura (kA)	Empaque (Unidades)	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Interruptores enchufables monopolares				
27229	Q115	15	10	12	12.300
27230	Q120	20	10	12	12.300
27231	Q130	30	10	12	12.300
27232	Q140	40	10	12	12.300
27233	Q150	50	10	12	12.300
27234	Q160	60	10	12	12.300
27235	Q170	70	10	12	19.100
	Interruptores enchufables bipolares, con disparo simultáneo				
27236	Q215	15	10	6	31.800
27237	Q220	20	10	6	31.800
27238	Q230	30	10	6	31.800
27239	Q240	40	10	6	36.800
27240	Q250	50	10	6	36.800
27241	Q260	60	10	6	36.800
27242	Q270	70	10	6	63.900
27243	Q280	80	10	6	63.900
27244	Q2100	100	10	6	63.900
	Interruptores enchufables tripolares, con disparo simultáneo				
27245	Q315	15	10	4	85.700
27246	Q320	20	10	4	85.700
27247	Q330	30	10	4	85.700
27248	Q340	40	10	4	85.700
27249	Q350	50	10	4	85.700
27250	Q360	60	10	4	102.800
27251	Q370	70	10	4	102.800
27252	Q380	80	10	4	102.800
27253	Q3100	100	10	4	102.800

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *** El precio Lista no incluye el IVA vigente.**

Cortacircuitos Automáticos Enchufables
Protección diferencial

No. de Depósito	Tipo	Número de Circuitos	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Interruptor enchufable monopolar diferencial GFCI		
137266	QF115	15	201.400
160212	QF120	20	201.400
160213	QF125	25	201.400
160215	QF130	30	201.400
	Interruptor enchufable bipolar diferencial GFCI		
137268	QF215	15	636.000
160219	QF220	20	636.000
160221	QF 230	30	636.000

Sistema de Protección Diferencial (GFCI) Tipo QF


20.000
15.000
10.000
4.000
0.100
0.050
0.030
0.015
0.010
0.005
0.001
Efectos de un Choque Eléctrico
4 A y más - Parálisis del Corazón, Quemaduras Graves de Organos y Tejidos
100 mA a 400mA - Fibrilación Ventricular Certera
50 mA a 100 mA - Fibrilación Ventricular Posible
30 mA - Dificultad Respiratoria - Fibrilación pequeña
15 mA - Congelamiento muscular en el 50% de la población
10 mA - Umbral inferior
5 mA - Nivel de disparo de GFCI
1 mA - Nivel de Percepció

Tableros para Cortacircuitos Automáticos Enchufables

Tablero bifásico, 24 circuitos, con puerta

Tablero trifásico, 36 circuitos, con puerta

Tablero trifásico, 42 circuitos, con puerta

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*** El precio Lista no incluye el IVA vigente.**

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Número de Circuitos	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Tableros para cortacircuitos automáticos enchufables		
	Cajas para distribución 70A- 120/127 V Caja para empotrar en muro, para instalar cortacircuitos automáticos enchufables, incluye barra de neutro y tierra.		
120002	8GE20102-3	2 Circuitos	20.200
120003	8GE20104-3	3 Circuitos	24.650
120005	8GE20104-2	4 Circuítos	29.150
120006	8GE20108-3	6 Circuitos	34.500
	Tableros para uso Bifásico/ Monofásico 125A- 240/127 V 4 hilos : 2/1 fases + barra para neutro + barra para tierra		
	Sin puerta		
120009	8GE20212-4	8 Circuitos	76.750
120010	8GE20208-4	12 Circuitos	101.950
	Tableros bifásicos 125A- 240 V 5 hilos: 2 fases + barra para neutro + barra para tierra, barra para tierra aislada opcional.		
	Con puerta, chapa plástica y opción para cerradura		
120011	8GE20212-5P	8 Circuitos	122.100
120012	8GE20212-5P	12 Circuitos	156.800
	Tableros bifásicos 225A- 240 V 5 hilos: 2 fases + barra para neutro + barra para tierra, Barra tierra aislada opcional.		
	Con puerta, chapa plástica y opción para cerradura		
120014	8GE20212-5PR	12 Circuitos	184.800
120015	8GE20218-5PR	18 Circuitos	219.550
120016	8GE20224-5PR	24 Circuitos	282.250
	Con puerta, chapa plástica, cerradura y espacio para totalizador		
120017	8GE20212-5PRT	12 Circuitos	304.650
120018	8GE20218-5PRT	18 Circuitos	331.550
120019	8GE20224-5PRT	24 Circuitos	418.900
	Tableros Trifásicos 225A- 240 V 6 hilos : 3 fases + barra para neutro + barra para tierra instaladas		
	Con puerta, chapa plástica y opción para cerradura, tierra aislada opcional		
120020	8GE20312-6	12 Circuitos	220.650
120021	8GE20318-6	18 Circuitos	263.200
120028	8GE20324-6	24 Circuitos	324.800
120029	8GE20330-6	30 Circuitos	412.200
120030	8GE20336-6	36 Circuitos	448.000
120031	8GE20342-6	42 Circuitos	498.400
	Con puerta, chapa plástica, cerradura y espacio para totalizador, tierra aislada instalada		
122172	8GE20312-6T	12 Circuitos	356.200
122173	8GE20318-6T	18 Circuitos	431.200
122174	8GE20324-6T	24 Circuitos	492.800
122175	8GE20330-6T	30 Circuitos	583.550
122176	8GE20336-6T	36 Circuitos	593.600
122177	8GE20342-6T	42 Circuitos 1	666.400

Accesorios para tableros bifásicos y trifásicos

¡Cumple Retie!

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Número de Circuitos	Empaque (Unidades)	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Accesorios para tableros bifásicos y trifásicos			
	Elementos para instalar totalizador en tableros con espacio para totalizador			
120032	8GE902-5	Juego de 2 barras aisladas para conectar totalizador 225A al barraje del tablero	1	9.550
120033	8GE9031 25-6	Juego de 3 barras aisladas para conectar totalizador 225A al barraje del tablero	1	13.450
120034	8GE9031 60-6	Juego de 3 barras aisladas para conectar totalizador 300A al barraje del tablero	1	13.450
	Conjunto (kit) para instalar barra de tierra aislada			
120035	8GE90418T	aplica para tableros de 4 a 18 circuitos	1	16.800
122171	8GE902442T	aplica para tableros de 24 a 42 circuitos	1	32.500
	Conjunto (kit) cerradura y llave			
125226	8GE90000C	Conjunto de cerradura y llave para tableros bifásicos y trifásicos	1	8.400

Caja monofásica, 3 circuitos

Tablero bifásico, 18 circuitos, con puerta

Tabla de dimensiones para centros de carga

	No De Hilos	Referencia	No De Circuitos	Dimensiones				
				Caja			Tapa	
				Alto	Ancho	Profundidad	Alto	Ancho
CAJAS DE 70 AMP - 120 / 127 V								
	3	8GE 20102-2	2	23,40	19,60	6,00	24,70	20,70
		8GE 20103-2	3	23,40	23,00	6,00	24,70	24,10
		8GE 20104-2	4	23,40	21,70	6,00	24,70	22,80
		8GE 20106-2	6	23,40	26,80	6,00	24,70	27,70
TABLEROS MONOFASICOS DE 125 AMP - 120 / 127 V (SIN PUERTA)								
1 Fase 1 Neutro 1 Terra	3	8GE 20104-3	4	23,40	21,70	6,00	24,70	22,80
		8GE 20106-3	6	23,40	26,80	6,00	24,70	27,70
TABLEROS BIFASICOS DE 125 AMP - 240 / 127 V (SIN PUERTA)								
1 / 2 Fases 1 Neutro 1 Tierra	4	8GE 20208-4	8	45,00	29,00	8,00	46,00	30,00
		8GE 20212-4	12	50,00	29,00	8,00	51,00	30,00
TABLEROS BIFASICOS DE 125 AMP - 240 / 127 V (CON PUERTA)								
2 Fases 1 Nuetro 1 Tierra	4	8GE 20208-5P	8	45,00	29,00	10,00	46,00	30,00
		8GE 20212-5P	12	50,00	29,00	10,00	51,00	30,00
TABLEROS BIFASICOS DE 225 AMP - 240 V. . (CON PUERTA)								
2 Fases 1 Neutro 1 Tierra 1 Tierra obsional	5	8GE 20212-5pr	12	48,00	33,00	11,00	50,04	35,00
		8GE 20218-5pr	18	55,70	33,00	11,00	57,70	35,00
		8GE 20224-5pr	24	63,30	33,00	11,00	65,30	35,00
TABLEROS BIFASICOS DE 225 AMP - 240 V. CON TOTALIZADOR (CON PUERTA)								
2 Fases 1 Neutro 1 Tierra 1 Tierra opcional	5	8GE 20212-5prt	12	83,40	33,00	11,00	85,40	35,00
		8GE 20218-5prt	18	91,00	33,00	11,00	93,00	35,00
		8GE 20224-5prt	24	98,60	33,00	11,00	100,60	35,00
TABLEROS TRIFASICOS DE 225 AMP - 240 V. (CON PUERTA)								
2 Fases 1 Neutro 1 Tierra 1 Tierra opcional	6	8GE 20312-6	12	48,00	33,00	11,00	50,04	35,00
		8GE 20318-6	18	55,70	33,00	11,00	57,70	35,00
		8GE 20324-6	24	63,30	33,00	11,00	65,30	35,00
		8GE 20330-6	30	73,40	33,00	11,00	75,40	35,00
		8GE 20336-6	36	81,00	33,00	11,00	83,00	35,00
		8GE 20342-6	42	88,60	33,00	11,00	90,60	35,00
TABLEROS TRIFASICOS DE 225 AMP - 240 V. CON TOTALIZADOR (CON PUERTA)								
2 Fases 1 Neutro 1 Tierra 1 Tierra opcional	6	8GE 20312-6t	12	83,40	33,00	11,00	85,40	35,00
		8GE 20318-6t	18	91,00	33,00	11,00	93,00	35,00
		8GE 20324-6t	24	98,60	33,00	11,00	100,60	35,00
		8GE 20330-6t	30	106,3	33,00	11,00	108,30	35,00
		8GE 20336-6t	36	103,9	33,00	11,00	115,90	35,00
		8Ge 20342-6t	42	121,5	33,00	11,00	122,00	35,00

Interruptores termomagnéticos para montaje en riel OMEGA (DIN)

¡Cumple Retie!

Monopolar

Bipolar

Elevada capacidad de ruptura: 16 kA.
Capacidad de ruptura de 20 kA en corriente continua de 24 a 110 V.
Curva de disparo tipo C.

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo In (A)	Corr. térmica	Cap. de ruptura en (kA) 110V	220V	440V	Empaque (Unidades)	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Interruptores termomagnéticos monopolares						
27184	5SX2 105-7	0.5	16	10	3	12	31.800
27185	5SX2 101-7	1.0	16	10	3	12	31.800
27186	5SX2 102-7	2.0	16	10	3	12	31.800
27187	5SX2 103-7	3.0	16	10	3	12	31.800
27188	5SX2 104-7	4.0	16	10	3	12	31.800
27189	5SX2 106-7	6.0	16	10	3	12	21.200
27190	5SX2 110-7	10.0	16	10	3	12	20.200
27191	5SX2 116-7	16.0	16	10	3	12	20.200
27192	5SX2 120-7	20.0	16	10	3	12	20.200
27193	5SX2 125-7	25.0	16	10	3	12	20.200
27194	5SX2 132-7	32.0	16	10	3	12	20.200
27195	5SX2 140-7	40.0	10	6	3	12	32.900
27196	5SX2 150-7	50.0	10	6	3	12	32.900
27197	5SX2 163-7	63.0	10	6	3	12	41.400
	Interruptores termomagnéticos bipolares, con disparo simultáneo						
27198	5SX2 205-7	0.5		16	10	6	105.000
27199	5SX2 201-7	1.0		16	10	6	105.000
27200	5SX2 202-7	2.0		16	10	6	105.000
27201	5SX2 203-7	3.0		16	10	6	105.000
27202	5SX2 204-7	4.0		16	10	6	105.000
27203	5SX2 206-7	6.0		16	10	6	53.000
27204	5SX2 210-7	10.0		16	10	6	52.000
27205	5SX2 216-7	16.0		16	10	6	52.000
27206	5SX2 220-7	20.0		16	10	6	52.000
27207	5SX2 225-7	25.0		16	10	6	52.000
27208	5SX2 232-7	32.0		15	10	6	52.000
27209	5SX2 240-7	40.0		10	6	6	52.000
27210	5SX2 250-7	50.0		10	6	6	93.300
27211	5SX2 263-7	63.0		10	6	6	113.500

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

Interruptores termomagnéticos para montaje en riel OMEGA (DIN)

Elevada capacidad de ruptura: 16 kA.
Capacidad de ruptura de 20 kA en corriente continua de 24 a 110 V.
Curva de disparo tipo C, disparo magnético entre 7 y 10 veces In, disparo térmico entre 1, 13, y 1,45 veces In.

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo In (A)	Corr. térmica	Cap. de ruptura en (kA) 220V	440V	Empaque (Unidades)	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Interruptores termomagéticos tripolares, con disparo simultáneo					
27212	5SX2 305-7	0.5	16	10	4	129.400
27213	5SX2 301-7	1.0	16	10	4	129.400
27214	5SX2 302-7	2.0	16	10	4	129.400
27215	5SX2 303-7	3.0	16	10	4	129.400
27216	5SX2 304-7	4.0	16	10	4	129.400
27217	5SX2 306-7	6.0	16	10	4	94.400
27218	5SX2 310-7	10.0	16	10	4	94.400
27219	5SX2 316-7	16.0	16	10	4	94.400
27220	5SX2 320-7	20.0	16	10	4	94.400
27221	5SX2 325-7	25.0	16	10	4	94.400
27222	5SX2 332-7	32.0	16	10	4	94.400
27223	5SX2 340-7	40.0	10	6	4	117.700
27224	5SX2 350-7	50.0	10	6	4	168.600
27225	5SX2 363-7	63.0	10	6	4	196.100
51804	5SP4 380-7	80.0	16	10	2	339.200
51809	5SP4 391-7	100.0	16	10	2	339.200
	Accesorios para interruptores 5SX2					
27226	5SX9 100	Contactos auxiliares		1NA + 1NC	1	83.200
27227	5SX9 200	Contactos auxiliares de señalización por falla		1NA + 1NC	1	91.100
27228	5SX9 300	Bobina de disparo por emisión de corriente		110 - 440VAC	1	196.000
	Accesorios para interruptores 5SX7					
116826	5ST3010	Contactos auxiliares		1NA + 1NC	1	150.000
114020	5ST3020	Contactos auxiliares de señalización por falla		1NA + 1NC	1	154.000
116827	5ST3030	Bobina de disparo por emisión de corriente		110 - 440 V AC	1	267.000
116828	5ST3040	Bobina de mínima tensión		230 V	1	267.000

¡Cumple Retie!

Tripolar

Bobina de disparo

Contacto auxiliar

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *** El precio Lista no incluye el IVA vigente.**

Interruptores de caja moldeada MCCB 3VT
Interruptores de protección de potencia 3WT

¡Cumple Retie!

Tensión máxima de operación: 500V Interruptor para la construcción. Con protección de falla a tierra para interruptores con corriente nominal superior a 1000A.

¡Nuevos!

Nov. 1/07

3VT82

3VT83

3WT8

No. de Depósito	Tipo	Regulación (A) Térmica	Capacidad de ruptura (kA) 220V	440V	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Interruptores MCCB para la construcción con disparador de sobre carga fijo				
27103	3VF2213 0FC41 0AA2	16	65	14	255.000
27104	3VF2213 0FD41 0AA2	20	65	14	255.000
27105	3VF2213 0FG41 0AA2	32	65	14	255.000
27106	3VF2213 0FJ41 0AA2	40	65	14	255.000
27107	3VF2213 0FL41 0AA2	50	65	14	255.000
27108	3VF2213 0FN41 0AA2	63	65	14	255.000
27109	3VF2213 0FQ41 0AA2	80	65	14	286.400
27110	3VF2213 0FS41 0AA2	100	65	14	289.500
141488	3VT8212 1AA03 0AA2	125	65	25	599.700
144459	3VT8216 1AA03 0AA2	160	65	25	599.700
144460	3VT8320 1AA03 0AA2	200	65	35	599.700
144461	3VT8325 1AA03 0AA2	250	65	35	680.000
144462	3VT8431 1AA03 0AA2	315	65	35	1.600.000
144463	3VT8440 1AA03 0AA2	400	65	35	1.700.000
144464	3VT8550 1AA03 0AA2	500	65	35	2.950.000
144465	3VT8563 1AA03 0AA2	630	65	35	3.000.000

	Interruptores con unidad de disparo electrónica, capacidad de ruptura normal						
160933	3VL77 10-1AC36	400 - 1000	1250 - 11000	65	35	25	11.379.100
160934	3VL77 12-1AC36	500 - 1250	1565 - 13750	65	35	25	12.178.800
110179	3VL87 16-1AC30	650 - 1600	2000 - 17600	65	35	25	15.586.800

	Tipo	Regulación (A) Térmica	Cortocircuito	Capacidad de Ruptura (kA) 220V	440V	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	Interruptores de potencia fijos con accionamiento manual					
144467	3WT8101 2UG00 0AA2	400-1000	1.5A 12x Ir	50	50	12.530.000
144468	3WT8121 2UG00 0AA2	500-1250	1.5A 12x Ir	50	50	13.600.000
144469	3WT8161 2UG00 0AA2	640-1600	1.5A 12x Ir	50	50	17.280.000
144470	3WT8202 2UG00 0AA2	800-2000	1.5A 12x Ir	60	60	21.200.000
144471	3WT8252 2UG00 0AA2	1000-2500	1.5A 12x Ir	65	65	28.000.000
144472	3WT8322 2UG00 0AA2	1280-3200	1.5A 12x Ir	65	65	33.800.000

	Accesorios para interruptores 3WT		
144473	3WT9831 1JK00	De motor AC 220-440V, DC 220-250V	4.320.000
144474	3WT9853 1JK00	Bobina de mínima tensión "R" AC 50/60Hz 220-240V	1.250.000
144475	3WT9851 1JK00	Bobina de disparo AC 50/60Hz 208-240V/DC 220V	854.000
144476	3WT9866 3JA00	Enclavamiento mecánico con cable Bouden	1.730.000
144477	3WT9866 8JA00	Cable Bouden para enclavamiento mecánico mutuo (Adicional para enclavamiento de 3 interruptores)	340.000

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.
Página Nueva

Medidor Multifuncional MID 96

Nov. 1/07

No. de Depósito	Tipo	Precio Lista Unit. Col$ (*)
	El Multimedidor MID 96 es un equipo para medición de variables eléctricas, que puede sermontado fácilmente en tableros de baja y media tensión y conectado en forma directa a cualquier sistema de potencia con un máximo de 500V, o a través de un transformador. El equipo es aplicable para sistemas banlanceados y desbalanceados de 3 ó 4 fases, como también apra sistemas monofásicos. El MID 96 posee display por LED con indicación numérica de 3 dígitos, la cual permite visualización de parámetros de red tales como: • Corriente de línea (I1, I2, I3) • Tensión de línea y fase • Potencia activa y reactiva (por fase y total) • Factor de potencia (por fase y total) • Demanda de potencia (activa) / Frecuencia Otras mediciones se pueden consultar vía software en RS485 (Modbus RTU): • Potencia aparente (por fase) / Energía activa suministrada • Energía reactiva (consumida y suministrada) • Demanda de corriente (por fase) • Demanda de potencia (reactiva y aparente) • Angulo de desfase (por fase y total) Alimentación auxiliar: 85-265 Vac/90-300 Vdc Configuración: vía teclado en el panel frontal o vía software por RS485 (Modbus RTU). Panel frontal de 96 x 96 mm.	
109964	MID 96 - 5	2.454.000

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. * El precio Lista no incluye el IVA vigente.

SIEMENS

CLUB ET

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Inscríbase y disfrute de fabulosos beneficios, descuentos y capacitaciones en los ciclos de:

- Instalaciones eléctricas residenciales
- Seguridad en edificios
- Iluminación
- Distribución de energía

Notas

HOTline Técnica

Cuando usted necesite respuestas a consultas técnicas relacionadas con nuestros productos y sistemas, la división de Automatización y Control pone a su disposición la asistencia de la Hotline Técnica.

A través de una consulta telefónica, o enviando su inquietud al e-mail: hotline.andina.col@siemens.com, tendrá la posibilidad de obtener información detallada acerca de nuestros productos y sistemas, sus características técnicas y manuales de instalación.

Usted puede comunicarse con la Hotline Técnica cuando tenga inquietudes relacionadas con:

- Diagramas de conexión
- Configuración básica
- Especificaciones técnicas
- Selección
- Dimensionamiento
- Fallas o alarmas en equipos
- Compatibilidad entre equipos
- Comunicaciones entre equipos

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 518 884
hotline.andina.col@siemens.com

Customer Assistance Support CAS

Valoramos la importancia que tiene la interacción de la empresa con sus clientes durante todo el proceso de venta, para lo cual la División de Automatización y Control pone a su disposición el Customer Assistance Support (CAS).

Estaremos atentos a recibir sus consultas vía telefónica o a través de nuestro correo electrónico: cas.andina.col@siemens.com, donde obtendrá, con la asesoría de nuestros agentes, información acerca de niveles de inventario de nuestro portafolio de productos, seguimiento a pedidos, entregas de material, facturación, estados de cartera, entre otros.

Nuestro CAS se proyecta como un soporte vital para incrementar sus niveles de productividad, atendiendo con calidad las exigencias de nuestros clientes, manteniendo relaciones comerciales exitosas y fortaleciendo el desarrollo eficaz de negocios, agregando valor a los mismos.

Línea Fuera de Bogotá: 01 8000 520005
Línea Bogotá: 294 2550
Línea Fax Fuera de Bogotá: 01 8000 520006
Línea de Fax Bogotá: 294 2545
cas.andina.col@siemens.com

Distribuidores Autorizados
Interruptores y Cortacircuitos Automáticos

www.siemens.com.co

Bogotá

Latinamerican Investment S.A.
Cr. 29 No. 40A-39
☎ 5722610
Fax 5722610
@ info@latin-sa.com

Inter Eléctricas
Cr. 12 No. 13-46
☎ 3360755
Fax 3412439
@ interelectricas@interelectricas.com.co

Cofrecol
Cr. 69C No. 21-22 sur
☎ 2604555
Fax 4035853
@ cofrecol@etb.net.co

Disico S.A.
Cr. 25 No. 24A-49
☎ 3686100
Fax 2692679
@ comercial@disico.com.co

El Polo Eléctrico Ltda.
Cr. 13 No. 13-95
☎ 3410430 - 2844730
Fax 3343309
@ poloelectricoltda@yahoo.com.ar

Nacional de Eléctricos L.J.
Cr. 41 No. 59-05
☎ 2221355 - 2221206
Fax 2227708
@ asesoriaselectricas@yahoo.es

Ibagué

Ferre Expo.
Cr. 5 No. 67 - 49
Centro Comercial Arrayanes
☎ 2710402
Fax 2711056
@ ferreexpo@telecom.com.co

Cali

Comercio Eléctrico
Cr. 6 No. 18-02
☎ 8845000
Fax 8841100
@ comercioelectrico@comercioelectrico.com

Máster Eléctrico del Valle
Cr. 6 No. 18-18
☎ 8833687
Fax 8830184
@ ventas@masterelectrico.com

Materiales Eléctricos de Colombia Ltda.
Matelco Ltda.
Cll. 7a No. 22 - 47
☎ 3141423
Fax 3141423
@ matelcoltda@etb.net.co

El Poder Eléctrico Ltda.
Cr. 25 No. 17 A - 43
☎ 3369022
Fax 3369008
@ arigobriceno@poderelectrico.com

Medellín

Cables y Accesorios Eléctricos S.A.
Cr. 73 No. 30 - 59
☎ 6651111
Fax 6652709
@ ventas@cablesyaccesorios.com.co

Eléctricas de Medellín
Cr. 52 No. 10 - 131
☎ 4656500
Fax 3616767
@ dptoventas@electricasdemedellin.com.co

Ferrocables
Cr. 45 No. 29 - 32
☎ 4445123
Fax 4445123
@ ferrocables@epm.net.co

Sumecon
Diag. 74B No. 32B - 107
☎ 4444630
Fax 4444630 etx. 212
@ sumecon@coldecon.net.co

Barranquilla

Cofrecol Ltda.
Cll. 68 No. 50 - 168 Local A-4
☎ 3660626
Fax 3605785
@ cofrecol@metrotel.net.co

Ferreteria Samir 1
Cr. 40 No. 33-35
☎ 3700046 ext. 117-123
Fax 3700046 ext 125
@ ventassamir1@ferreteriasamir.com

Ferreteria Samir 2
Cr. 40 No. 32-37
☎ 3700046 ext. 113-126-130
Fax 3700046 ext 125
@ ventassamir2@ferreteriasamir.com

Ferreteria Samir 3
Cll. 35 No. 38 - 55
☎ 3700046 ext. 141-142-143
Fax 3700046 ext 125-134
@ conveniogases@ferreteriassamir.com

Ferreteria La Plaza
Cr. 40 No. 30-47
☎ 3700046 ext. 121-131
Fax 3700046 ext 125
@ ventaslaplaza@ferreteriasamir.com

Ferrelectricos Luzkal
Cr. 40 No. 35-45
☎ 3700046 ext. 161
Fax 3700046 ext 125
@ ventasluzkal@ferreteriasamir.com

Ferremayor
Cr. 40 No. 33-15
☎ 3700046 ext. 116
Fax 3700046 ext 125
@ ventasferremayor@ferreteriasamir.com

Bodemayor
Cll. 35 No. 38-43
☎ 3700046 ext. 120
Fax 3700046 ext 125
@ ventasbodemayor@ferreteriasamir.com

Invesakk Ltda.
Cr. 40 No. 33-15
☎ 3700046
Fax 3700046
@ ventasferresak@ferreteriasamir.com
@ gerencia@ferreteriasamir.com

Bucaramanga

Ardisa Centro
Cr. 15 No. 29-55
☎ 6301813
Fax 6425592
www.ardisa.com.co

Ardisa Centro de la Construcción
Cr. 61 No. 17-105
☎ 6444744
Fax 6425592
www.ardisa.com.co

Ardisa Caldas
Cr. 33 No. 112-43
☎ 6315811
Fax 6315811
www.ardisa.com.co

Pasto

Eléctricos de Nariño
Cr. 21 A No. 15-45
☎ 7233595
Fax 7222716
@ electricosdenarino@hotmail.com

Distribuciones Eléctricas A.C.
Cl. 22 No. 20B-21
☎ 7207248
Fax 7210026
@ distrielec_ac@hotmail.com

Popayán

Todoeléctrico
☎ 8236333 - 8203737
Fax 8236363
@ josehildebrandoc@yahoo.es

Santa Marta

Almacén Refrielectric S.A. No. 1
Cl. 11 No 10-12
☎ 4217600
Fax 4231514
@ refrielectric@dialnet.net.co

Almacén Refrielectric S.A. No. 2
Cl. 11 No 12A-58
☎ 4230025
Fax 4312304
@ refrielectric@dialnet.net.co

Sincelejo

Meca Ltda.
Cl. 32 No 14B-24
☎ 2814000
Fax 2817202
@ mecaltda@telecom.com.co

Cartagena

Comercializadora Eléctrica de Bolívar Ltda.
Cl. 31 No. 44-225 Local L-3
Av. Pedro de Heredia
☎ 6629853-6691846-6475463
Fax 6691829
@ comelebon@telecom.com.co

Eléctricos y Refrigeración
Avda. Daniel Lemaitre No. 9-48
☎ 6642785
Fax 6602140
@ electrifri1@yahoo.com

Monteria

Todoeléctricos Refrigeración y Ferretería
Cl. 37 No. 3-01
☎ 7820848
Fax 7822137
@ carlosperez471@yahoo.com

Siemens S.A.

Bogotá
Cr. 65 No. 11-50
☎ (1) 2942440
Fax (1) 2942254

Barranquilla
Cr. 51B No. 76-136, of. 505
☎ (5) 3589777
Fax (5) 3689509

Cali
Cl. 64 Norte No. 5B-146, of, 24,
Centroempresa
☎ (2) 6644400
Fax (2) 6653056

Medellín
Dg. 47 No. 15sur-31
☎ (4) 3253066, ext. 2031
Fax (4) 3132557